



# Výjezd na „chřipku“

**Petr Chlup**

**ZZS Jmk, p.o.**

# Osnova prezentace



- Úvod
- Cíl prezentace
- Vlastní kazuistika
- Závěr a prostor pro dotazy

# Úvod



- Změna koncepce ZZS Jmk
- Rozšíření kompetencí zdravotnických záchranářů
- Změny v indikacích výjezdů pro RZP
- Nepodceňovat výzvy k výjezdům

# Cíl prezentace



- Seznámení s jedním z možných typů výjezdu posádky RZP
- Ukázka využití systému rendez – vous
- Není vždy všechno tak, jak se to jeví na první pohled

# Vlastní kazuistika



- Výzva k výjezdu pro posádku RZP
  - Pacient: žena, r.n.1941
  - Popis: teplota, třes, kolapsový stav
  - Naléhavost II.
  - Čas volání 17:14
  - Čas ohlášení 17:18
  - Výjezd 17:20
  - Příjezd 17:32

# Vlastní kazuistika



- Situace na místě události
  - Pacientka 72 let, při příjezdu sedící na židli, obj. dušná, neklidná, opocená, prosáklé podkoží HKK
  - OA: Hypertenze, ICHS, Diabetes na PAD
  - FA: Prestarium, Zorem, Metformin
  - AA: Neguje
  - FF: TF 120/min, DF 25/min, TK 160/100, SpO2 87%, TT 38,3°C, Glykemie 10,3, EKG FISI, poslechový nálezn plice – vlhké fenomény, chrůpky, vrzoty, poslechový nálezn srdce – systolický šelest

# Vlastní kazuistika



- **Terapie RZP:**
  - přivolání RLP na místo, zachování polohy vsedě, O2 maskou s rezervoárem, zajištění PŽK, monitorování ZŽF, po konzultaci podání nitromintu 1x s.l.
- **Terapie RLP:**
  - Furosemid 20 mg i.v., nitromint 1x s.l., Fentanyl 50 µmg i.v. do 100ml FR za stálého monitorování ZŽF
  - Transport pacientky na interní JIP

# Závěr a prostor pro dotazy



- Rozdílnost vyhodnocení stavu pacienta dispečerem a posádkou RZP/RLP na místě události
- Využití konzultace po telefonu a přivolání RV na místo
- Zvážení IO přístupu





Děkuji za pozornost