

# Lékaři bez hranic – Khost Afghanistan Materniny



VII. konference AKUTNĚ.CZ 21.11.2015  
MUDr. Adéla Macková, KARIM FN Brno



# **Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières**

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace

Pomáháme po celém světě lidem, kteří nemají přístup k základní zdravotní péči a obětem ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof

## **Charta** *Lékařů bez hranic*

- mezinárodní zdravotnická organizace
- pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na rasu, pohlaví, politické či náboženské vyznání
- pomáhá bez diskriminace
- jedná nestranně a neutrálně
- pracuje podle zásad lékařské etiky
- všichni dobrovolníci jsou si vědomi případných rizik

## **Principy** *Lékařů bez hranic*

- Zdravotnická pomoc
- Svědectví (Témoignage)
- Lékařská etika
- Lidská práva
- Nezávislost
- Nestrannost
- Neutralita
- Transparentnost
- Dobrovolnictví

## Kdy zasahujeme

Když jsou lidé v nouzi:

- při přírodních katastrofách
- při epidemiích
- v ozbrojených konfliktech
- při hladomorech
- uprchlíci / IDPs
- pomáháme „zapomenutým“ populacím

## Jak zasahujeme

- poskytujeme základní zdravotnickou péči
- organizujeme vakcinační kampaně
- vyživovací programy
- staráme se o vodu a sanitaci
- vedeme HIV/AIDS programy
- provádíme chirurgické zákroky
- bojujeme proti „zapomenutým“ nemocem (kala azar, spavá nemoc atd.)

بی سرحدہہا کتران



بی سرحدہہا کتران





If you spend all your time trying to be normal, you will never realize how AMAZING you can be!



















NAME: H.S.  
SEX: Female  
RELAX!  
COMPRE...  
LITHE...  
BLADE



O<sub>2</sub> 85%









NAME  
H.B.  
AGE  
ALLERG  
COMPRES  
NEEDLE  
BLA

surgery  
Blood

# Case report 1


5.2.2015 14:50, žena 30 let, v termínu, Gravida 12, Para 8, předchozí porody vaginální, před deseti lety sectio caesarei.

- pro protražovaný porod vyšetřena u soukromého gynekologa, indukován porod misoprostolem (Cytotec)
- při přijetí: Hb 11,6, normotenze
- porod 18:45, vysoká poloha plodu, vybaven vacuum extraktorem, dítě žena 3,5kg, Apgar 0-0-0, TK matky 80/50, krevní ztráta zevní 250ml
- 19:30 TK 60/40, TF 153/min, krystaloidy i.v., Hb 8,6
- 21:00 TK 80/40, TF 163/min, indikována laparotomie, ruptura přední stěny děložní, provedena subtotální hysterektomie, krevní ztráta 2000ml, podány 3 jednotky plné krve

6.2.2015: 6:00 kardiovaskulární stabilita, Hb 7,4

8.2.2015: propuštěna domů









# Case report 2

5.1.2015 0:30, žena 40 let, v termínu, Gravida 8, Para 6, poslední porod před dvěma lety

rodina viděla doma konvulze, bez kontrakcí

- při přijetí: Hb 6,8, TK 180/110, TF 98/min, TT 36,0, proteinurie +++
- indukce Oxytocin + Misoprostol (Cytotec) 25ug p.o. + MgSO<sub>4</sub> 4g i.v., dále bolusy á 4h i.m.
- Hydralazin i.v. kont. 100mg/500ml FR 5 kapek/min

6.1.2015 8:30 TK 140/80, TF 87, nepostupující porod. Náhle porucha vědomí, konvulze, přistoupeno k s.c. Konvulze na operačním stole, úvod do anestezie Thiopental 250mg + Ketamin 100mg + SCHJ 100mg. Po vybavení plodu Fentanyl 100ug + Diazepam 10mg. Dítě muž, 4,3kg, Apgar 7-8-9. Po vybavení dělohy 3cm ruptura zadní stěny, komplikovaná sutura. Krevní ztráta 2000ml. Podány 3TU plné krve.

7.1.2015 Ranní Hb 8,8, TK v normě.

10.1.2015 TK v normě, propuštění domů.









ECLAMPSIA  
BOX

نوی پیغام









Za dir hoshal yam.

