

Iniciální léčba status epilepticus u dětí

MUDr. František Kolek ^{1,2}

1) Dětské resuscitační oddělení KARIM FN Motol

2) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

- První dávka benzodiazepinů nezabrala a co dál?



Rada starších kolegů





POSTUP A LÉČBA U EPILEPTICKÉHO ZÁCHVATU A V INICIÁLNÍCH FÁZÍCH STATUS EPILEPTICUS

ZÁKLADNÍ BODY

1. První výskyt epileptického záchvatu nebo statu je až v polovině případů projevem akutního poškození mozku nebo akutní systémové poruchy – po příčině je nutné pátrat.
2. Jako status epilepticus hodnotíme situaci, kdy konvulzivní epileptický záchvat (tj.

Hledání „Sloučit PDF“

- Exportovat PDF
- Upravit PDF
- Vytvořit PDF


Adobe Acrobat Pro

S placeným předplatným můžete převádět soubory do PDF a snadno je zkombinovat s jinými typy souborů

[Další informace](#)

- Poznámka
- Zkombinovat soubory
- Uspořádat stránky
- Komprimovat PDF
- Redigovat
- Připravit formulář

ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT



Lékařské posádky ZZS

Vyloučení NZO + zahájení monitorace

oxygenoterapie polomaskou 5 l/min

Kontrola alergií pacienta

ANO

Je zajištěn žilní vstup?

NE

diazepam 0,4 mg/kg do 3 let, 0,2 mg/kg u starších, maximálně 10 mg i.v.
nebo
midazolam 0,2 mg/kg do 3 let, 0,1 mg/kg u starších, maximálně 5 mg i.v.

diazepam rektálně 5 mg do 15 kg, 10 mg nad 15 kg
nebo
midazolam intranasálně, či i.m. 0,2 mg/kg, maximálně 10 mg
nebo
midazolam bukkálně 0,3 mg/kg, maximálně 10 mg

kontrola glykémie a tělesné teploty

při hypoglykémii glukóza 0,5 g/kg i.v., při teplotě nad 38°C změřené všemi technikami antipyretika i.v., či rektálně: metamizol 10 - 15 mg/kg,

Posádka RZP

vyloučení NZO + přivolání lékaře



oxygenoterapie polomaskou 5 litrů/min



zjištění alergií pacienta



rektálně diazepam 5 mg do 15 kg, 10 mg nad 15 kg



kontrola glykémie a tělesné teploty



Review články



1. Dávka benzodiazepinů



5 minut

2. Dávka benzodiazepinů




5 minut

2. Linie antiepileptik

30 minut

Celková anestezie/
jiné z druhé linie



Benzodiazepiny



2. linie



Celková anestezie



Co záchranáři a záchranáři pro UM?



55/2011 Sb.

Změna vyhlášky 55/2011 Sb.

- Podávat léky dle doporučeného postupu odborné společnosti.



Závěr

- Hodil by se v CŘ doporučený postup?
- Má být záchranářům povoleno omezené spektrum léčiv?