

VÝSLEDKY AUDITU STAVU LÉČBY AKUTNÍ BOLESTI V NEMOCNICI NA HOMOLCE

V. Kubricht, A. Krausová

Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

Cíle: zjistit současný stav ve výskytu akutní bolesti u definované skupiny pacientů v nemocnici jako celku. Zjistit četnost výskytu dalších jevů spojených s operací nebo pooperační péčí (chlad, žízeň, hlad). Výsledky použít k informaci personálu (zpětná vazba činnosti personálu) a dále jako referenční hodnoty k opakovanému auditu po zavedení léčby akutní bolesti pod vedením týmu pro léčbu akutní bolesti.

Metody: Pacienti podstupující různé výkony na různých chirurgických odděleních nemocnice v celkové anestézii bez použití regionálních technik. Výběr náhodným výběrem z operačního programu. Celkem 200 pacientů ve věku 24-80 let, ASA 1-3. Sběr dat algeziologickou sestrou, celkem 1457 měření v čase 0 - 48 hodin po operaci. VAS 1-10, podané léky, výskyt pocitu žízně, hladu, chladu, PONV, jev „odmítnutí analgézie“.

Výsledky: Průměrný VAS do 2 hodin po operaci byl 5,2, 4 hodiny po operaci 4, 24 hodin po operaci 3,1, 48 hodin po operaci 2,2. Počty pacientů, kteří zažili bolest určité intenzity 2 měření po sobě: VAS>5 112 pacientů, >6 74 pacientů, >7 51 pacientů, >8 25 pacientů, >9 5 pacientů. 82% nemocných uvedlo někdy během měření pocit žízně, 36% nemocných pocit chladu, 24% nemocných pocit hladu. 23% nemocných uvedlo, že nedostali analgetikum, když si o něj řekli. Vztah bolesti a dalších vjemů: pacienti s PONV udávali vyšší VAS, pacienti se žízní udávali vyšší VAS, pacienti, kteří trpěli chladem, udávali vyšší VAS.

Závěr: Audit vedl k poznatkům o výskytu bolesti a jiných nepříjemných vjemů a jevů spojených s operací a pooperačním průběhem, které v současnosti slouží jako součást výuky personálu v oblasti nových postupů v léčbě akutní bolesti v nemocnici. Data z auditu použijeme jako referenční k datům z budoucího auditu výsledků léčby akutní bolesti pod vedením týmu pro léčbu akutní bolesti.