

Komerční pojišťovny = komplikace v traumatologii

Mach P., Mašek M.

Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno



Hodnocení pro komerční pojšťovny

Vyhláška 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

- Hodnocení bolestného
- Hodnocení ztížení spol. uplatnění

/dříve vyhláška 32/1965 Sb. (o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění)/

Vtipy

Výpočet bolestného

- Podle vyhlášky 32/1965 Sb.:
 - nejzávažnější poranění - plný počet bodů
 - všechna ostatní poranění - 3/4 bodů
- Podle vyhlášky 440/2001 Sb.:
(nabyla účinnosti 1.1.2002)
 - každá položka - plně

AVUS

Poj. událost č.:
Poraněný:
Narozen:
Povolání:
Bytem:

Posudek o bolestném

vypracovaný podle přílohy k vyhl. Min. zdrav. Č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
na základě zdravotnické dokumentace od všech zdravotnických zařízení, v nichž byl zraněný léčen

pro úraz ze dne

CZP-00437/12/PC

Vstoupil do léčení dne		léčení skončeno dne	
Práce neschopen od		do	
Příčina úrazu podle udání poškozeného:			
Popis jednotlivých zranění; diagnóza český		Bolestné v bodech	
U dg. v tabulce neuvedených uveďte, s jakým poraněním v tabulce uvedených zranění bylo provánáno viz §3		v plné hodnotě nejvyšší bodové hodnocení	v třičtvrtěčné hodnotě (ostatní)
1.			
2.			
3.	č.pol.		
4.	č.pol.		
5.	č.pol.		
6.	č.pol.		
7.	č.pol.		
Bolestné zvýšeno:			
1. Pro infekci			
2. Pro bolestivější zp. léčby			
3. Pro operační výkon			
4. Za operaci po skončení léčení			
Poznámka:			
Při souběhu důvodů pro zvýšení lze odškodnění zvýšit nejvýše na dvojnásobek základní sazby			
Obrátte		Úhrnem	

Posudek o bolestném

vypracovaný podle přílohy k vyhl. Min. zdravot. Č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
na základě zdravotnické dokumentace od všech zdravotnických zařízení, v nichž byl zraněný léčen

pro úraz ze dne

CZP-00437/12/PC

Vstoupil do léčení dne	léčení skončeno dne	
Práce neschopen od	do	
Příčina úrazu podle udání poškozeného:		
Popis jednotlivých zranění; diagnóza česky	Bolestné v bodech	
U dg. v tabulce neuvedených uveďte, s jakým poraněním v tabulce uvedených zranění bylo provnáváno viz §3		
	v plné hodnotě nejvyšší bodové hodnocení	v tříčtvrteční hodnotě (ostatní)

Formulář vydán pojišťovnou v březnu 2012

Pojištěný je pravák nebo levák?

Ano

Ne


„Ne“ pouze u ambidextrů???

2. Anamnéza pojištěného před úrazem

Bylo tělesné poškození způsobeno výlučně uvedeným úrazem? Ano Ne

Pokud ano, uveďte jaké zdravotní potíže se podílely na jeho vzniku:

Copak tam jen napsat?

 upozorňuje, že ten, kdo při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, vystavuje se možnosti postihu podle trestního zákona.

„Pojišťovna upozorňuje, že ten, kdo při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, vystavuje se možnosti postihu podle trestního zákona.“

Hry

Úraz

- Muž, 27 let
- Nehoda na motocyklu. Sražen na hlavní silnici automobilem přijíždějícím zprava.
- Otevřená zlomenina bérce PDK.

Léčba

- Den 0: zevní fixátor pravého bérce
- Den 1: fasciotomie pravého bérce laterálně, COM
- Den 2: fasciotomie pravého bérce mediálně, COM
- Den 4: sejmutí COM, naložen V.A.C. systém
- Den 9: revize, resutura med., výměna V.A.C. lat.
- Den 13: revize, výměna V.A.C.
- Den 20: revize, COM, částečná resutura lat.
- Den 24: revize, výměna COM
- Den 27: autotransplantace defektu laterálně – mesh

Celkem 9 op.výkonů (OS, 2x fasciotomie, 6x revize)

Hodnocení bolestného

- 1-S8234 Zlomenina dolního konce holenní kosti vpravo tříštivá otevřená – 150 b
- 2-S8241 Zlomenina kosti lýtkové vpravo otevřená – 20 b
- 3-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm=3 b x 3 cm = 9 b
- 4-S8102 Rána bérce a kolena hluboká pronikající ke kosti (operační – osteosyntéza) à 1 cm=5cm x 15 cm = 75 b
- 5-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b+50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 6-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize, druhá fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)=135 b
- 7-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)=135 b
- 8-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 9-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 10-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 11-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 12-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – plastika fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b +50% (§4 odst. 3)= 135 b
- 13-S7110 Rána stehna povrchní (odběr štěpu k plastice) à 1 cm= 2b x 20 cm= 40 b

Celkem: 1374 bodů

Hodnocení bolestného

Odpověď pojišťovny:

- Bod 1 - 4: bez rozporů
- Bod 5 (fasciotomie):

„Fasciotomie se provádí pouze jednou – uznáváme 15 cm zevně a 15 cm na vnitřní ploše. Podruhé lze fasciotomii uznat, pokud doložíte, že měříte více jak 210 cm.“

- “V bodech 6-12 jde o převazy, stanovené bodové hodnocení nelze uhradit /vyhl. 440/2001 Sb MZ dle které se bodové hodnocení stanovuje toto neumožňuje/.“

Hodnocení bolestného

Podána námitka. Odpověď pojišťovny:

„V bodovém ohodnocení není žádným způsobem zohledněn syndrom útlaku měkkých tkání pravého bérce (resp. svalů), tzv. compartment syndrom. ...
...Syndromu útlaku svalů pravého bérce odpovídá položka T796 – traumatická ischemie svalů, 100 bodů.“

„Hodnocení operační fasciotomie mediálně (den 2):
druhá operace pro compartment syndrom,
1/2 bodové hodnoty položky T796 - $0,5 \times 100 =$
50 bodů.“

Hodnocení bolestného

§ 4 odst. 3 vyhlášky 440/2001 Sb.:

„První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.“

Hodnocení bolestného

Pojišťovna:

„Bylo tedy dojednáno, že **padesátiprocentní navýšení bodového ohodnocení bolestného odpovídajícího primárnímu poranění** bude navyšováno za každou provedenou operaci, ovšem s tím, že první operace bude hodnocena úplně jiným způsobem, takže **padesátiprocentní navyšování** se bude de facto vztahovat až na druhou a na každou další operaci.,,

Hodnocení bolestného

Výpočet podle vyhl. 440/2001 Sb. u druhé a další op.:
hodnocení velikosti a rozsahu operační rány
zvýšené o 50%, tedy:

Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – fasciotomie mediálně) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 bodů
+50% (§4 odst. 3) = **135 bodů**

Výpočet podle pojišťovny:

fasciotomie - druhá operace pro compartment syndrom:

1/2 bodové hodnoty položky T796 - 0,5 x 100 = **50 bodů**

Hodnocení bolestného

Vyhláška 32/1965 Sb., část A - "Zásady pro hodnocení", odst. I - "Odškodnění za bolest", bod 6c:

- "(6) Hodnocení poškození na zdraví provedené podle odstavců 2 a 4 se zvýší až o polovinu, jestliže ...
- c) **povaha zranění si vyžádala operační výkon**, přičemž za operační výkon se nepokládají injekce, punkce kloubu, hrudníku a hlíz, infúze a transfúze; toto zvýšení se však neprovede, jestliže operační výkon je již uveden a hodnocen v základní sazbě pro příslušné poškození."

Tato vyhláška neplatí od 1.1. 2002...

Hodnocení bolestného

Zvýšení o 1/2 podle pojišťovny by odpovídalo:

fasciotomie - druhá operace pro compartment syndrom:

položka T796 - Traumatická ischemie svalů = 100 bodů

+ 1/2 bodové hodnoty položky T796 - $0,5 \times 100 = 50$ bodů,

tedy celkem **150 bodů**

Hodnocení bolestného

Lékař: 1374 bodů (= 164 880 Kč)

Pojišťovna: 739 bodů (= 88 680 Kč)

(za revize po 50 bodech, odběr štěpu nehodnotí)

Hodnocení bolestného

Pojišťovna:

„Hodnocení bylo přezkoumáno soudním znalcem X.Y.“

Specializace znalce pojišťovny:

(z registru soudních znalců)

"ZDRAVOTNICTVÍ - Hygiena - hygiena práce, Interna - choroby z povolání, Pracovní úrazy a nemoci z povolání, Zdravotnická odvětví různá - zdravotnická problematika potápění"

A přitvrdíme...

Úraz

- Muž, 40 let
- Autonehoda - viníkem byl uznán druhý řidič
- Dvojitá zlomenina dolního konce stehenní kosti tříštivého charakteru s posunem, zasahující nitrokloubně, se současnou zlomeninou zevního okraje horního konce holenní kosti téže strany

Trvalé následky

- Omezení hybnosti kolena vlevo na 1/3 (extense 5 st., flexe 40 st., tedy celkový rozsah pohybu 45 st., tj. 1/3 normy).

(Fyziologický rozsah pohyblivosti kolenního kloubu je extense 5-10st., flexe 120-150 st., tedy celkový rozsah pohybu minimálně 125 stupňů.)

Stav po předchozím úrazu – hodnoceno jako omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně – 600 bodů.

Pojišťovna hodnotí jako omezení lehkého stupně – 400 bodů.

Trvalé následky

Postižení levé dolní končetiny v bérce:

- Paréza fibulárního nervu těžkého stupně s fixovaným vynuceným držením ve hlezenném kloubu, nulová síla v heznu, svalová hypotrofie lýtka i stehna, kohoutí paretická chůze (neurologický nálezn přiložen).

- Hodnoceno jako

omezení pohyblivosti kolenního kloubu vlevo středního stupně - 600 bodů,

obrna lýtkového nervu vlevo - 700 bodů,

tj. celkem 1300 bodů.

Trvalé následky

- Pojišťovna namítá překročení „quasi amputace“
 - „Ztráta dolní končetiny v bérce **se zachovalým kolenem** s pahýlem **vhodným k protézování**“ - 1000 bodů.

- Je však nutno hodnotit jako
 - „Ztráta dolní končetiny v bérce **se ztuhlým kolenem** s pahýlem **nevhodným k protézování**“ - 1400 bodů.

Povolená hranice nebyla překročena.

Trvalé následky

- Trvalé následky psychiatrické, stanovené příslušným psychiatrickým pracovištěm – „...stav pacienta vyžaduje psychiatrickou ambulantní péči“.
- Následek, odpovídající položce 016 přílohy vyhl. 440/2001 Sb., navržen k odškodnění:

Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) - 500 – 1500 bodů

- Navrhováno k odškodnění je 500 bodů, tedy na samé dolní hranici přípustného rozpětí.

Trvalé následky

- Pojišťovna namítá – následky jsou po předchozím vážném úrazu v r. 2003 (veškerou dokumentaci úrazu z r. 2009 má k dispozici, dokumentaci úrazu z r. 2003 nikoliv.)
- Pacient byl vyšetřen psychiatrem již v době hospitalizace v roce 2009: “Bez psychotické symptomatologie, bez deprese, bez suicidálních myšlenek či tendencí. ... dop.: Bez psychiatrického nálezu, ponechat bez psychofarmakoth.“
- Dále 2x vyšetření psychologem, při druhém vyšetření: „...Oproti minulému týdnu zlepšení.“

Trvalé následky

Pojišťovna následek neuznává, avšak doporučuje:

„Pokud je psychický stav pana X.Y takový, jak je uvedeno v závěru psychiatra ..., pak je pohyb pana X.Y. v automobilu na silnici závažným nebezpečím pro něho a jeho okolí a je nutné co nejdříve oznámit jeho psychický stav dopravnímu inspektorátu. Zanedbání toho by vedlo k možnosti obecného ohrožení.“

Trvalé následky

Odpověď:

- Podá-li posuzující lékařka tato oznámení, uzná tím existenci trvalých psychických následků po úrazu a vyplacení odškodnění již nebude stát nic v cestě.
- Pokud by pak skutečně došlo ke ztrátě nebo omezení řídičského oprávnění, bude nutné rozsah trvalých následků v tomto bodě přehodnotit a po ověření příslušným psychiatrickým pracovištěm náležitě zvýšit.

Úraz

- Žena, 50 let
- Autonehoda - jako řidička seděla ve stojícím autě, projíždějící nákladní auto narazilo zezadu a z boku.
- Vyprošťována, na místě nehody plegie všech končetin, sedována a intubace.
- Diagnostika, zajištění, stabilizace oběhu, th. hemoragického šoku.
- Akutní drenáž obou hemithoraxů, revize dutiny břišní, splenektomie, stabilizace pánve svorkou.
- Masivní krevní ztráty cca 6000ml. Koagulopatie – m.j. Novoseven 9,6 mg. Myoglobin 1501 ug/l.

Úraz

Shock haemoragicus

Fr. corp. vert. Th3, stp. stabilisat. Th1/2-Th3/4

Oedema medullae spinal. reg. thorac. Th1-4

Fr. proc. transv. L5

Pneumothorax traumat. l.sin. ventr., stp. HD

Haemothorax traumat. bilat., stp. HD

Contusio pulm. bilat.

Rpt. lienis, stp. splenektomiam

Rpt. hepatis minima

Haematoma retroperitoneale, haematoma caeci

Fr. ossis pubis bilat., acetabuli l.sin., symphyseolysis, fract. ossis sacri l.dx.

Fr. costarum No II-XI l. sin., et. No. VI-X l. dx.

Fr. antebrachii dist. l.sin., stp. OS, Fr. metacarpi No. II-V manus l.sin.

Laceratio faciei multipl., VCL reg. gen. l.dx.

Akutní respirační selhání, UPV 4 dny.

Úraz

- Den 0: revisio c. abdominis, splenectomia, fixatio pelvis ext. C clamp, sutura reg. faciei et genus l. dx.
- Den 2: osteosynthesis pelvis triplex
- Den 3: stabilizatio Th 1/2-Th 3/4
- Den 4: necrectomia faciei, OS antebrachii dist. l. sin.
- Den 13: plastica defectus palpebrae dx. sup.
- 11 měs. po traumatu: plastica he in cic. post OS pelvis, plastica faciei - autotransplantatio
- 13 měs. po traumatu: plastica he in cic. post revisionem abdominis

Celkem 7 op. výkonů

Bolestné

- Celkové bolestné: 3294 bodů.
- Navrženo zvýšení na dvojnásobek dle §6 odst.1 písm. b) vyhl. 440/2001 Sb : 6588 bodů
- Pojišťovna upravuje na 2001 bodů
- Zvyšuje na 4712,5 bodů (zvyšuje jen za položky úrazu)
- „Podle ust. § 4 odst. 3 vyhl. 440/2001 Sb. druhá a další operace má být hodnocena bolestným ve výši jedné poloviny bodové hodnoty bolestného odpovídající původnímu poranění.“
- Neuznává body za 225 060 Kč.

Bolestné

Neuznává:

- Traumatická anurie. Crush syndrom (labor.- myoglobin vstup. 1501 ug/l, výst. 710 ug/l, norma = 19 - 51 ug/l)
- Poranění mezižebních krevních cév (hemomediastinum)
- Poranění kyčelních krevních cév (retroperitoneální hematom)
- Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve (hematom céka)
- Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna (kanylace v. femoralis l. sin.)
- Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky (kanylace a. radialis l. dx.)

Bolestné

- Veškeré následné operace plní pojišťovna 1/2 z hodnoty původního poranění.

- Položku „Kontuze plic bilat. = 100 bodů“ upravuje na 70 bodů (?)

- Dodatečně upravuje:

Rána břišní stěny hluboká pronikající do dutiny (laparotomie)

á 1 cm = 5b x 40 cm = 200 bodů

na

Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve - součet bodů přísl.položek, nejvýše však **60 bodů**

Simulovaný posudek



Simulovaný posudek

2 rány, incize, 2x revize

■ Lékař:

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 2 cm 2

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 10 cm 10

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 30 cm
= 30 bodů +50% (§4 odst. 3) = 45

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 30 cm
= 30 bodů +50% (§4 odst. 3) = 45

Celkem 102 bodů (= 12 240 Kč)

Simulovaný posudek

2 rány, incize, 2x revize

■ Pojišťovna:

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 2 cm 2

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 10 cm 10

S5100 Rána předloktí povrchová = 2 body x 50% 1

S5100 Rána předloktí povrchová = 2 body x 50% 1

Celkem 14 bodů (= 1 680 Kč)

12 240 Kč > < 1 680 Kč

Diskuse



V+W: Caesar – 1932



Děkuji Vám za pozornost