



# Pediatrem v uprchlickém táboře Etiopie, červenec - září 2014

Marianna Durilová

# Uprchlická krize – 2 fázy

## Emergency - priority


- Vstupní hodnocení
- Očkování proti spalničkám
- Voda a sanitace
- Potrava a výživa
- Přístřeší a plán areálu
- Zdravotní péče
- Kontrola přenosných nemocí a epidemie
- Dohled nad veřejným zdravím
- Lidské zdroje a školení
- Koordinace

## Post-emergency

### Zdravotní péče:

- Kurativní
- Reprodukční
- Děti
- HIV, AIDS, STD programy
- TBC program
- Psycho-sociální a mentální zdraví

Květen 2014



## Telling Their Story: The Journey of South Sudanese to Ethiopia

Since the outbreak of conflict in South Sudan last December, over one million people have been displaced within their country, and another 200,000 fled for safety in neighboring countries. Ethiopia hosts over 100,000 south Sudanese in refugee camps within its western Gambella region. From there, Sally Dixon from Médecins Sans Frontières hears about their journey.

"In April and May of this year I spent my time sitting under trees, plastic sheeting or in tents, listening to stories of some of the men and women who had fled to Ethiopia as a result of the conflict in South Sudan. They told me of the unthinkable events that had forced them to leave, and the hardships they had endured on their journeys in search of safety and assistance."

- Sally Dixon, Médecins Sans Frontières



**Etiopie**  
**říjen 2014: přes 190 000 uprchlíků**

Click on the icons to hear their stories

# Uprchlický tábor Leitchuor

- Založen v lednu 2014
- **47 811** registrovaných uprchlíků,
  - 70% děti (13 700 dětí bez doprovodu)
  - 80% ženy (UNHCR, 1.9.2014)

Původ uprchlíků:

- Jižní Sudán – státy Unity, Upper Nile a Jonglei
- převážně etnikum Luo-Nuer, menšina Anuak
- farmáři a pastýři











Leitchuor **47 811** registrovaných uprchlíků (UNHCR, 1.9.2014)

Úmrtnost celková	0.06/10 000/den	< 1
Úmrtnost pod 5 let	0.09/10 000/den	< 2
GAM	25,8%	< 10%
SAM	5.7%	< 1%
Voda	12.5 l/osobu/den	> 15
Latríny	78 osob/ 1 latrínu	< 50
Školopovinné děti	28 251, 36% navštěvuje	100%
Incidence ak. průjmu	1.7/1000/týden	
Incidence malárie	7.3/1000/týden	

# Nemocnice MSF

- **OPD** (ambulance, pohotovost) (200-300/den)

## **107 lůžek:**

- **IPD** (lůžková část - dospělí i děti)
  - **ITFC** (terapeutické centrum pro podvýživu)
  - **Porodnice**
- **Outreach**: aktivní vyhledávání případů
  - **Vakcinační kampaň** (spalničky, cholera, pneumokokové infekce)

# Zdravotnický tým

## Expati


- 3 lékaři (emergency, IPD, paed.)
- + Medical referent
  
- 3 zdravotní sestry
- Porodní asistentka

## Místní zdravotní personál (Etiopie)

- health officer („polodoktor“)
- zdravotní sestry
- zdravotní asistenti
- nutriční asistenti
- tlumočníci
- COW (community outreach worker)

## Nemoci:

- Hepatitída E
- Malárie
- Respirační infekce
- Infekční průjem
- Meningitída
- Pertusse
- Tuberkulóza
- Kala-azar



Akutní péče

## Diagnostické prostředky:

- glukometr
- hemoglobin
- rychlotesty na malárii, hepatitídu B,C, HIV, kala-azar
- papírek na moč (Dekaphan)
- monitor saturací

# Ambulance a pohotovost











„Lékárna“



# Lůžková část

















Terapeutické  
centrum  
pro podvýživu  
(TFC)

**Terapeutické  
centrum  
pro podvýživu**

Lůžková část  
(MSF)

Ambulantní část  
(ACF)

- Bez zdravotní komplikace
- Chuť k jídlu

Fáze I

Stabilizace  
intenzivní péče

Přechodová  
fáze

Fáze II

Nutriční  
rehabilitace







Nyaliep, 1 rok, 3.5 kg

Oboustranná pneumonie

Chronický průjem

Malárie

Těžká dehydratace











Děkuji  
za pozornost!

