

# Mimořádné události na operačním sále

Petra Balšínková  
Mgr.Kateřina Opálková  
Centrální operační sály I.  
FN Brno



Mimořádnou událostí je jakákoli **nepředvídatelná událost**, která by mohla vést k **poškození pacienta**, k narušení normálního fungování operačního sálu nebo by mohla představit **bezpečnostní riziko** pro zaměstnance.

# Rizika na operačním sále

rizika při příjezdu do prostor COS

- Záměna pacienta
- Záměna dokumentace
- Pád pacienta

# Rizika na operační sále

rizika na daném operačním sále

- Záměna operované strany
- Pád a sesunutí
- (NE)nalepení neutrální elektrody
- Alergická reakce

## Úplný verifikační protokol pro nemocné se stranovým výkonem

Štítek

Diagnóza, včetně určení strany (česky):

.....

Druh plánovaného výkonu:	Strana	
	Pravá	Levá
Strana postižení a výkonu dle ambulantního záznamu:		
Strana výkonu dle chorobopisu, přijimového protokolu:		
Strana postižení a výkonu dle vyjádření pacienta:		
Strana postižení a výkonu dle zobrazovací metody:		
RTG Použito vyšetření ze dne:		
CT, NMR, PET Použito vyšetření ze dne:		
USG Použito vyšetření ze dne:		
Jiná použitá dokumentace:		



# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Pracovní úrazy
- Infekce
- Ionizující záření
- a další...



Při výkonu zdravotnického povolání  
dochází relativně často k úrazům

Hlavní riziko je dáno možností přenosu  
infekčního agens

Mnohdy nedochází k hlášení samotného  
úrazu *(Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, § 75b)*

# Nejčastější místo poranění

Analýza bodných a řezných poranění na COS I FN Brno, 2006 - 2010  
Celkem: 304 úrazů (bodné 247, řezné 57)





# Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem

- Nechat ránu několik minut krváčet
- Potom cca 10 minut vymývat mýdlem a dezinfikovat
- Pokud rána nekrvácí, provést vymývání
- Okolí rány nehmoždit tlakem
- Krytí rány dle rozsahu a druhu poranění


# Postup při kontaminaci sliznic biologickým materiálem

- **Oko**
  - výplach oka pomocí roztoků na bázi povidonjodu (Betadine (1:20) nebo Braunol (1:10))
- **Sliznice**
  - neředěný antiseptický prostředek (Octenisept, Skinsept mucosa,...)

# Postup evidence pracovního úrazu – FN Brno

- Nahlášení vedoucímu pracovníkovi
- Zápis úrazu do databáze
- Návštěva závodního lékaře do 24 hodin po vzniku
  - zápis do karty zaměstnance
  - odběr krve (0 – 3 – 6 měsíců)
  - odeslání na další doplňující vyšetření
  - HIV+ (podání antivirotik v Centru pro AIDS FN Brno)

# Riziko přenosu infekčního agens



# Shrnutí

- **Můžeme:**
  - Snížit výskyt nežádoucích úrazových dějů dodržováním bezpečnostních i bariérových ošetřovatelských technik a postupů
- **Nemůžeme:**
  - Ovlivnit vyšší moc aneb momentální situaci při týmové spolupráci. **Ale...pokusme se.**

***Děkuji za pozornost.***

