

Zajištění kriticky traumatizovaných pacientů v terénu – výuka vs. realita

✦ **Petr Jaššo**

✦ Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

✦ **Pavlína Štěpánová**

✦ Ostravská univerzita - Lékařská fakulta, Katedra urgentní medicíny a forenzních oborů

Společní jmenovatelé péče o trauma pacienty aneb

★ *Damage control surgery*
Co jsme již ze světa přijali:

★ *ABCDE*

★ *aDC*


★ *I.O.*

★ *MTP*

★ *POCT / Bedside screening*

Faktory, které péči o kritické trauma
(někdy) komplikují a přesto se stále učí (vyžadují)
aneb
Co se stále neumíme přijmout?

Krční límec
Celotělová matrace
Min. 2 PŽK širokého průsvitu
Fixace fraktur
Krytí ran
Doklady totožnosti
Transportní vzdálenost a čas
“standards” jednotlivých ZZS a nemocnic



MODERNÍ MEDICÍNA VYUČOVANÁ V
KURZECH
ATLS a PHTLS
NEŘÍKÁ “PŘESTAŇTE POUŽÍVAT VÝŠE
ZMÍNĚNÉ POMŮCKY”,
ALE

- ✦ *NAUČTE SE JE POUŽÍVAT V PŘÍPADECH, KDY JSOU POTŘEBNÉ A PROSPĚŠNÉ*
- ✦ *A*
- ✦ *NAUČTE SVÉ OKOLÍ, ABY VĚDĚLO TAKÉ, KDY PŘÍNOSNÉ JSOU A KDY SE JEDNÁ POUZE O OBYČEJ*

“SICK”
“NOT YET SICK”
“NOT SICK”

- ✦ *Dle tohoto rozdělení a vzdálenosti od nemocnice bychom měli rozhodnout jakou strategii a které pomůcky na místě zvolit!*

PRIMARY SURVAY

*A - průchodné dýchací cesty a
analgézie*

B - adekvátní ventilace a

✦ *Nejčastěji kraniotraumata a dutinová
krvácení.*

C - prokrvená periferie (puls

✦ *na a. radialis)*
záchrana pacienta = operační sál

Jednoduché výkony zvyšují šanci na přežití

- ✦ *Na dvou kazuistikách je možno ukázat rozdíly péče, jak lze v praxi teoreticky zvýšit šanci na přežití závažně traumatizovaného pacienta*





Nastavme výuku zdravotníků v PNP a na urgentních příjmech na stejnou úroveň.

✦ *Stejná očekávání totiž přinesou benefit
ty.*



Děkujeme za pozornost

Mgr. Petr Jaššo, MBA

NAEMT, PHTLS-I, ALS-I, BLS-I, TCCC-IP, DMPE-IP, NLS-P

petr.jasso@zzsm.sk +420 730 576 339

Mgr. Pavlína Štěpánová

ALS-P, BLS-P, TCCC-P

pavlina.stepanova@zzsm.sk