

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ANESTEZII DOSPĚLÝCH

Jan Varady

KARIM FNO

6.4.2019



CHYBY – ERRORS



**Knowledge -
based**

Skill - based

Rule - based



- ▶ **H**ungry
- ▶ **A**ngry
- ▶ **L**ate
- ▶ **T**ired
- ▶ **S**tressed



HALTS = FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ NÁCHYLNOST K CHYBÁM

Rozdělení

Před anestezií

Úvod do anestezie

Vedení anestezie

Vyvedení z anestezie

Po anestezii

Před anestezií

- ▶ Elektivní **x** akutní **x** neodkladné
- ▶ Důslednost **x** alibismus
- ▶ ?...kalémie, RTG s+p, ECHO, interní vyšetření...?
- ▶ Guidelines **x** zdravý selský rozum
- ▶ Vzájemná domluva. Pacient není rukojmí
- ▶ ...vidět pacienta...
- ▶ ...plán typu a způsobu anestezie...
- ▶ Backup plan
- ▶ ...zajistit si event. pomoc..



Úvod do anestezie

- ▶ Štěstí přeje připraveným
- ▶ Bezpečně, bezpečně, bezpečně
- ▶ „malá anestezie“
- ▶ Staří polymorbidní pacienti
- ▶ Preoxygenace



Vedení anestezie

- ▶ Protektivní ventilace !
- ▶ Individualizace dávek
- ▶ Jednoduchost !
- ▶ Hloubka anestezie kopíruje míru chirurgického dráždění
- ▶ Bedlivě sleduj a reaguj včas



Vyvedení z anestezie

- ▶ Extubace na sále **x** na KARIM
- ▶ Dobrý anesteziolog **≠** nejrychlejší anesteziolog
- ▶ Reziduální efekt inhalačních anestetik + opiátů + relaxace
- ▶ „Preoxygenace“ před extubací





Po anestezii

- ▶ Pooperační analgetizace !
- ▶ Antiemetická terapie
- ▶ Informace o anestezii i operačním výkonu

DĚKUJI ZA POZORNOST



OSTRAVA!!!

