

# 13 diagnóz a jedna kazuistika

MUDr. Dagmar Seidlová, PhD.  
II. ARO a KARIM FN Brno  
LF MU Brno  
Česká společnost bezkrevní medicíny  
[seidlova.dagmar@fnbrno.cz](mailto:seidlova.dagmar@fnbrno.cz)

- *no conflict of interest*




# 29 let, graviditas, 75 kg

- 1. Trombofilie: M. Leiden – heterozygot
- 2. Polycystické ledviny
- 3. Thyreopatie na substituci
- 4. Migrény
- 5. Sterilitas sanata, stp IVF
- 6. Graviditas h. 34, gemini
- 7. Kolizní postavení dvojčat
- 8. Anaemia gravis komplikující graviditu
- 9. Placenta praevia
- 10. Plánovaný císařský řez
- 11. Haemorhagický šok
- 12. Akutní posthemorhagická anemie
- 13. Odmítá léčbu transfuzními přípravky z důvodu víry

# Plánovaný výkon, kde očekávám problém

- A komplikovaný pacient
- B komplikovaný výkon
- C komplikované požadavky



Naše pacientka

# A komplikovaný pacient: řada komorbidit

Pacientka týden před výkonem v anesteziologické ambulanci:

Nutno okamžitě řešit:

- Anaemia gravis (Hb 96g/l): iv železo, C vitamin, Pyridoxin; D vitamin a B12 i.m.,
- dále Pyridoxin, C vitamin, kys. listová a D vitamin denně p.o.

→ Hb těsně předoperačně 105g/l

## B komplikovaný výkon

- Placenta praevia: operatér – nachystaný podvaz cév před incizí dělohy, event. HYE
- Placenta praevia: anesteziolog
  - hemostatika, ale s ohledem na trombofilii???
  - TXA 1g, CaCl<sub>2</sub>, etamsylát, velmi časná pooperační antikoagulace
  - typ anestezie s ohledem porodnický nález a požadavkem na svodnou anestezii od pacientky:  
EA s přípravou na event. CA

# C komplikované požadavky

Pacientka odmítá trf: právní náležitosti:

- v dokumentaci formulář dříve vyslovené přání
- zápis o poučení pacientky o důsledcích jejího rozhodnutí
- anesteziolog i operatér v souladu
- pooperační péče na předem domluveném intenzivním lůžku

# Vlastní výkon

- Týdenní příprava pacientky k úpravě KO
- Epidurální anestezie s katetrem bez komplikací
- Před výkonem hemostatika po domluvě s hematologií: (TXA, etamsylát, CaCl<sub>2</sub>)
- Vlastní výkon: krevní ztráta (vasa praevia) 1.700ml během 7 min, HYE nebyla nutná, zástava krvácení po sutuře dělohy a uterotonicích
- Iv: krystaloidy 1500ml, Gelafundin 500ml, oxytocin, carbetocin, metyergometrin
- Primárně oběhově stabilní, během krevní ztráty PF 130/min, TK 80/60, úprava po objemových náhradách
- Dvě zdravé holčičky 1.850g a 1930g





# Laboratoř, terapie

- Hb: 105 → 86 → 78 → 96
- Ostatní zcela v normě
- Fraxiparine 6 hod po s.c. 0,6ml
- antiXa 0,5
- První pooperační den znovu iv železo + vitaminy
- Třetí pooperační den na standardní oddělení

# 372/2011 § 36

## Dříve vyslovené přání

- Odst. 1 Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).
- Odst. 2 Poskytovatel **bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta**, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
- Odst. 3 Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2.

# Na závěr



- Pacientovy požadavky je nutno v poskytování zdravotní péče zohlednit
- A to i za cenu personálních a provozních úprav a možných vyšších finančních nákladů
- Za dostatečné právní ochrany
- Samozřejmě s dostatkem informací a potřebného času na přípravu
  
- Ale především se jedná o změnu paradigmatu v náhledu na léčbu pacienta.

# Děkuji vám za pozornost

