



Proveditelnost TANR

Izabela Bocková, Sabina Psennerová

Náhlá zástava oběhu

- cesta zpět jen s časně zahájenou KPR
- potřeba zahájení svědkem NZO

Základní předpoklady máme

- 40 hovorů, 4 samostatně zahájené KPR
- 

Kdo má šanci?

- Operátor tísňové linky jako zásadní partner
- rozpoznání NZO - zahájení TANR
- Poslušný zachránce na místě



Jednoduché šetření

- náslech hovorů
- indikace TANR
- Územní odbor Ostrava
- 1.9.-30.9.2022
- zahrnutý u osob ve věku 18 - 100 let.



Hodnocené parametry

- Potvrzeno bezvědomí
- Potvrzeno bezdeší
- Zahájení TANR
- Počet záchránců na místě
- Spolupráce volajícího s operátorem
- Úspěšnost resuscitace




Jak dlouho trvá první pomoc

- průměrná délka hovoru byl 6,5 min.
- minimální hodnota 43"
- maximální hodnota 17 min.




Potvrzeno bezvědomí

Parametr A




Potvrzeno bezdeší




Vstupní poloha = komplikace


Primární poloha postiženého při zahájení TANR



Zahájení TANR




Časová osa- průměrná délka do zahájení




Ten dělá to a ten zas tohle...

Zachránci na místě



Spolupráce

Spolupráce volajícího s operátorem



Závěr

- TANR ovlivňuje výsledek
- problém - zhodnocení dýchání
- zahájení resuscitace do 2 minut
- prodlužování z důvodu počtu zachránců, polohy postiženého, spolupráce s volajícím



