



VFN PRAHA

Mgr. Zuzana Pražáková

Klasifikace ran a kožních defektů u kriticky nemocných a jejich etiologie



Malá hádanka na začátek...



Rizikové faktory, které **neovlivníme**

- Věk
- Psychika, spánek, vědomí / analgosedace
- Farmakoterapie
- SIRS, Sepse
- Selhávání kardiovaskulárního systému
- Selhávání ledvin, jater




Rizikové faktory, které **neovlivníme**

- Hypoxie, hyperkapnie
- Hypotermie/ hypertermie
- Přidružená onemocnění
- Hydratace, nutrice – kachexie, obezita
- Mikrobiální infekce, kolonizace pacienta, parazité





- Výběh
- Poloh
- Lůžko
- Pom
- Proš
- Ochr
- Stand
- Dodr



ktů

PP



Operační rány

Per primam





Defekt po umělé příjate



Dutina ústní




Hýždě, perianální ló



Rány vzniklé na podkladě zdravotnické techniky



Semi/pronační poloha



Metoda otáčení, polohovací pomůcky, prevence, přepolohování á 2-3h.

Semi/pronační poloha





Okolnosti třetího druhu



A co závěrem....

- Prevence
- Standardizované postupy
- Léčba
- Fotodokumentace

a pevné nervy...každý den je s překvapením



Řešení komplikací

obklad Actimaris sensitiv

Granudacyn gel

prodloužení na zklidnění a podporu

ústní

ústní		3 těžké poškození	
ím	skóre	neschopnost polykat (intubovaný pacient)	skóre
kané,	2		3
bo ovlak ebo il	2		3
ství lin	2		3
bo s bez	2		3
k s otok s m	2		3
zuby	2		3
normální	1		1
zatuchlý	2		2
			3

elclair




zaznamenej do tabulky Záznam ošetření dutiny ústní.

Malá hádanka na konec...



**Na poloze záleží ...
Pohodový víkend...**





....děkuji za pozornost...