

FN PLZEŇ



SORRORIGENNÍ RÁNY



Bc. Vendula Pašková

I.Int.klinika – Metabolická JIP

Co je sorrorigenní rána.....

- Sorrorigenie pochází z latinsko-řecké terminologie.
- Sorrow je sestra a řecká část gennao je dělat, působit.
- Poškození psychosomatického stavu pacienta vlivem neadekvátní oš. péče.

Proč ...

- Bezpečí a kvalita poskytované péče.
- Prevence komplikací.
- Prodloužení hospitalizace.
- Riziko infekce.
- Zvyšování ekonomických nákladů.

Základ vzniku SR nejen v IP

- Aplikace chladu x tepla.
- Tlakové , třecí, střižné síly.
- Působení chemických vlivů.
- Neodborné sejmutí fixace.
- Nevhodné použití preventivního krytí, ATD pomůcek.
- Omezovací prostředky.
- Tlakové síly plynoucí z aplikace monitorovacích zařízení.

Nevhodné použití ložního prádla



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Monitorace EEG



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Rizikové faktory - pacient

- Septický stav pacienta
- Polymorbidita
- Stav hydratace, výživy
- Obezita / kechaxie
- Imunokompromitovaní pacienti
- Inkontinence
- Otoky, hematomy
- Ischémie
- Nespolupracující pacient
- Imobilita

Monitorace NIRS



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Příčiny vzniku SR

- Nevhodná manipulace s pacientem
- Použití neadekvátních fixačních pomůcek (katétry, hadičky, ortézy)
- Nedostatečná prevence dekubitů
- Nepochopení rizikových situací
- Neznalost správného používání prostředků, materiálů, přístrojové techniky

Nevhodná manipulace s pacientem



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Chemická reakce na dezinfekci




Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Prevence dekubitů

- Hodnocení rizika
- Pravidelné polohování
- Používání podložek, polohovacích pomůcek
- Hydratace pokožky, sledování místa kontaktu s pomůckami
- Dokumentace

Dekubitus – od zábran postele a ETK



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Péče o invazivní vstupy

- Fixace sond, katétrů, drénu bez tlaku na kůži
- Používání moderních fixačních materiálů
- Znalost specifikace a způsobu použití jednotlivých materiálů

Odstranění náplastí



a.Dorsalis Pedis



Zdroj: M-JIP I. IK FN Plzeň

Prevence – edukace

- Pravidelné proškolení personálu ohledně manipulace s pacientem a materiálem.
- Správné polohování, používání antidekubitních pomůcek.
- Vědomí rizik při používání pomůcek

Prevence x léčba

- Správné zhodnocení stavu kůže
- Použití vhodných mycích krémů / emulzí
- Řádné šetrné vysušení pokožky
- Ledy či naopak zahřívací pomůcky nepřikládat přímo na pokožku
- Krémy, mléka nanášíme zlehka, nemasírovat pokožku
- Pokožku udržovat suchou a hydratovanou
- Řádný zápis do oše. dokumentace

Použitá literatura

- Amrani G, Peko L, Hoffer O et al (2020) The microclimate under dressings applied to intact weight-bearing skin: Infrared thermography studies. Clin Biomech 75: 104994
- European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance (2019) Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline. The International Guideline, 3rd edition. <http://www.internationalguideline.com>
- Gefen A (2020) Skin tears, medical face masks, and coronavirus. Wound Management & Prevention 66(4): 6-7.
- HLINKOVÁ, Edita; NEMCOVÁ, Jana a HULŮ, Edward. *Management chronických ran*. Sestra. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0620-2.

Závěr

- Děkuji za pozornost

