



VFN PRAHA

Mgr. Zuzana Pražáková

Specifické rány u kriticky nemocných



Malá hádanka na začátek...



Rizikové faktory, které **neovlivníme**

- Věk
- Psychika, spánek, vědomí / analgosedace
- Farmakoterapie
- SIRS, Sepse
- Selhávání kardiovaskulárního systému
- Selhávání ledvin, jater



Rizikové faktory, které **neovlivníme**

- Hypoxie, hyperkapnie
- Hypotermie/ hypertermie
- Přidružená onemocnění (např.: imunokompromitování)
- Hydratace, nutrice – kachexie, obezita
- Mikrobiální infekce, kolonizace pacienta, parazité



Rizikové faktory, které **ovlivníme**

- Výběr lůžka – nastavení aktivity matrace
- Polohovací pomůcky
- Lůžkoviny a jednorázové pomůcky
- Pomůcky pro péči o kůži, dutinu ústní, vlasy aj.
- Ochranné materiály na predilekční místa
- Standardizovaný postup při prevenci a následně ošetření vzniklých defektů
- Proškolení personálu v manipulaci s pacientem a používání pomůcek
- Dodržování bariérové ošetrovatelské - lékařské péče, používání OOPP

Aplikace tepla,
chladu a vlhko



Tah, tlak, třecí síly




Nešetrnost
MARSI

Omezovací
prostředky

Operační rány

Per primam /ne



Očištění krust pomocí hydrogelu, dezinfekce, sterilní krytí na více dní + ochrana okolí. Stehy, svorky vyndáváme dle lékaře a vždy ob steh.



CHIRURGICKÉ PÉČI

VAC



Obklad i výplachy superoxidovaným
ošetření okolí, antiseptické mřížky,
Silvercel Ag, na nekrózy Granuflex
okoli, aplikace

Defekty? vzniklé při šokových stavech




Ischémie – sušení !!!!


Defekty? vzniklé při šokových stavech



Ischémie – sušení !!!!



Řešení komplikací



Léze v dutině ústní a rtech sušíme pomocí hyperoxygenovaných roztoků - obklady, gely, tamponády. Používáme magistrality – Kouzelná voda, Nystatin, umělé sliny. Ostatní tkáň chráníme Neocide gel, Gelclaire, Tocozen na rty. BIOLAMPA !

Rány vzniklé zdr.technikou, pomůckami



BLIČEJ

Rány vzniklé na podkladě zdravotnické techniky



Transportní vozík




Lůžko

Rány vzniklé na podkladě invazivních vstupů




Preventivní vypodkládání – Granuflex extra Think, Warimatte pásy, Kendall pěna aj. Preference bezstehové fixace katetrů, drénů. Léčba podle lokality a poškození.

Hýždě, perianální lokalita, genitál



Preventivní ošetření – Cavilon Advanced, SWASH ubrousky, Rigenoma, Silvertan aj. Léčba podle poškození, rozsahu, biolampa. **Ne** gumové podložky.

Samostatná disciplína -Semi/pronační poloha



Metoda otáčení, polohovací pomůcky, prevence, přepoložování á 2-3h.

Semi/pronační poloha





Okolnosti třetího druhu



A co závěrem....

- Prevence
- Klasifikace
- Léčba
- Fotodokumentace
- Standardizace postupů



KATEGORIE	Způsob hodnocení	Skóre	
		1 normální	
POLYKÁNÍ	sledování žvýkání, polykání a výskyt dáivého reflexu u pacienta	normální polykání	1
RTY	sledování	 klidné, hladké, růžové, neporušené	1
JAZYK	hodnocení vzhledu tkáně	 růžový, vlhký, přítomnost papil, neporušený	1
SALIVACE / SLINĚNÍ	sledování množství slin	 normální slinění - vodnaté	1
SLIZNICE	sledování vzhledu tkáně	 růžové, vlhké	1
DÁSNĚ	sledování vzhledu tkáně	 růžové a pevné	1
ZUBY nebo ZUBNÍ PROTÉZA	sledování vzhledu tkáně	 zuby bez vad nebo pacienti se zubní protézou, dásně bez zánětu	1
ZÁPACH Z DUTINY ÚSTNÍ		 normální	1

Celkové skóre zaznamene


Interní dokument VFN - zdroj: Bedside Oral exam (BOE), <https://www.researchgate.net/figure/Bedside->



a pevné nervy...každý den je s překvapením

Malá hádanka na konec...





....děkuji za pozornost...