



KDYŽ RÁNA ROZHODUJE- příběh z intenzivní péče

Ivana Novobilská
Vanessa Černá
FNO – KARIM ORIM2

KAZUISTIKA, muž M.K., 36 let, KARIM

- Hospitalizace: 05. 06. 2025 – 14. 10. 2025
- Akutní pankreatitida
- Revize DB, adheziolýza, OPEN abdomen
- Nepříznivý nález, příjem na KARIM, stav kritický



VAC (*Vacuum Assisted Closure*)

Uzávěr rány vakuem (hluboký podtlak)



Kontrakce rány
(Makrodeformace)

Podporuje
vlhké hojení ran

Grafik: © Egeria Medizintechnik GmbH




Redukce
choroboplodných
zárodků



Snižuje
otok



Mikrodeformace
tkáně
(nahromadění



Migrace
a proliferace
buněk



Podporuje
krevní oběh

PRŮBĚH HOSPITALIZACE

ČERVEN

- Revize pro krvácení, Mikuliczova tamponáda
- Od 07. – 29. 06. – téměř každodenní second-look operace, výměna VAC
- Těžký septický stav, UPV, TCHST, vazopresorická podpora, renální selhání, MODS
- Opakované nekrózy, adhezivní proces
- Ošetrovatelská péče – nutno sledovat množství a charakter exsudátu



ČERVENEC


- Infekce, adheze, podtlaková terapie
- Rozsáhlé abscesy, progrese adheze střev
- Podtlaková terapie – nyní klíčová
- Rána: rozsáhlá, hluboká, přítomnost nekróz
- Aplikace mesh-mediated traction





SRPEN

- Rozvoj nových abscesů, progrese destrukce tkání, riziko fistulizace, zhoršený stav střeva
- 22. 08. – Hartmannova operace, stabilizace stavu DB
- **NUTNÁ PODTLAKOVÁ TERAPIE!**



ZÁŘÍ

- Postupná stabilizace stavu
- Další revize DB, laváže, drenáže, adheziolýzy, sutura tenké kličky
- Zrušení VAC systému a příprava rány k definitivnímu uzávěru



ŘÍJEN

- Období stabilizace celkového stavu, postupná a opakovaná intenzivní rehabilitace
- Rekonstrukční péče o ránu
- Psychická péče a adaptace pacienta
- **Plán další léčby:** přesun na metabolickou JIP









CO ROZHODLO O
PACIENTOVĚ
OSUDU?

35 operačních výkonů
Multioborová spolupráce
Podtlaková terapie
Ošetrovatelská péče

Děkujeme za
pozornost!

